

28.01.2016

Til: Styregruppens medlemmer

Referent: Jan Drøscher kontakt@censeaconsulting.dk 42 71 53 52

Styregruppens medlemmer:

Bent Risom,	Snekkerup Vandværk,	risompost@mail.tele.dk ,	57 52 57 50
Tarek Elawad,	Ringsted Forsyning A/S,	tel@ringstedforsyning.dk ,	69 89 80 32
Ole B. Winther	Ringsted Forsyning A/S,	obw@ringstedforsyning.dk	69 89 80 31
Henrik Nielsen	HOFOR A/S	hnie@hofor.dk	27 95 41 62
Stine Bisgaard	HOFOR A/S	sbis@hofor.dk ,	27 95 46 79
Jan H. Pedersen	Fjellebro Vandværk	jan.holger@mail.dk	24 98 00 52
Hans Jørgen Rasmussen	Præstbro Vandværk	hjr@mail.tele.dk	57 64 02 89
Benny Rosenqvist (suppl)	Kværkeby Vandværk	info@life4ever.dk	57 53 30 53

Referat af 35. styregruppemøde den 27. januar 2016.

Afbud fra Stine Bisgaard, Jan H. Pedersen, Hans Jørgen Rasmussen og Benny Rosenqvist.

1. Godkendelse af referater fra mødet den 9. september 2015

Styregruppen godkendte den ændret anmeldelsesblanket, hvor der kan afkrydses, at placering af brønd/boring er ukendt. Bent Risom udsender anmeldelsesblanketten til vandsamarbejdets medlemmer med en kort beskrivelse af ændringen. Tarek sender anmeldelsesblanket til Stine, som ligger blanket på vandsamarbejdets hjemmeside. Hvis brønd/boring ikke kan påvises eller ejeren ikke har kendskab til brønd, sendes anmeldelsesblanket til kommunen, som derved har mulighed for at registrere dette i Jupiter databasen.


Ole udsender forslag til vedtægtsændringer angående revisor inden den 9. februar 2016 til styregruppen.

Bent følger op på status på indsatsplaner for Ringsted Kommune.

Referater blev godkendt.

2. Meddelelser fra styregruppens medlemmer

Henrik orienterede om pesticid punktkilden i Slimminge. I samarbejde med Region Sjælland og Slimminge Vandværk har der været arbejdet på at spore kilden. Der er fundet større koncentrationer på nogle gårde i området. På fredag holdes møde mellem Region Sjæl-



land, Køge Kommune, HOFOR og lokale vandværker for at drøfte, hvad næste skridt skal være.

3. Økonomisk og administrativ status

Ole gennemgik økonomien. Likviditeten er god og banksaldo udgør 1,5 mio. kr. ultimo 2015. Der er en forestående momsafregning som udgør 0,2 mio. kr.

Samlet omkostninger for 2015 udgør 833 tkr. og dækker primært Brøker på 578 tkr. og Ringsted Forsyning på 203 tkr. Omkostninger er totalt 70 tkr. højere end budgetteret primært som følge af øgede omkostninger til Ringsted Forsyning og annoncering.

2 mindre vandværker mangler at indbetale bidrag for 2015.

Ole havde udsendt mail om dobbelt godkendelsesprocedure. Styregruppen vedtog at vi fastholder dobbelt godkendelsesprocedure.

Jan kontakter forsikringsmand angående mulig tilknytning af kriminalitetsdækning for styregruppen, da dette ikke er dækket af vandselskabets bestyrelsesansvarsforsikring.

Samarbejdsaftale mellem Censea Consulting v/Jan Drøschler og Ringsted Vandsamarbejde I/S blev gennemgået og underskrevet.

Budget blev kort gennemgået. Vi fastholder 37 sløjfninger for hvert af årene 2017 – 2019. Vi budgetterer med 7 øre i bidrag for samme budgetperiode. Bidrag indarbejdes i handlingsplan for 2016.

4. Lukning af brønde og boringer


I 2015 er der registeret 53 brønde og boringer til sløjfning, heraf er 39 sløjfjet. Af de 53 brønde og boringer er 45 besigtigede.

Tarek foreslår vi igen i år annoncerer i lokalaviserne forår og efterår, da det har givet mange anmeldelser om sløjfning af brønde/boringer.

5. Forberedelse af repræsentantskabsmødet, herunder handlingsplan 2016

Repræsentantskabsmødet afholdes onsdag den 25. maj 2016 kl. 18.30 på Benløse Kro.

Handlingsplan blev gennemgået og under punkt med information til haveejere om pesticidfri ukrudtsbekæmpelse blev det aftalt, at Tarek og Ole deltager i Ringsted Messen i april måned med information. Vi bruger allerede trykt materiale.



Ole er ansvarlig for udarbejdelse af regnskab og budget.

Tarek bestiller til 25 personer på Benløse Kro.

6. Fastsættelse af næste møde

Næste styregruppemøde blev aftalt til onsdag den 25. maj 2016 kl. 18.00 på Benløse Kro.

7. Eventuelt

Ingen bemærkninger.

